

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233 от 20.12.2017 г.
Юридический адрес: 350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Гоголя, 56/1
Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111, ул. Подвойского, 113,
352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180
Телефон, факс (86196) 5-03-55 ИНН 2308105200



Д. В. Матвеевко

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12967 от 22 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "По благоустройству Ванновского сельского поселения"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Тбилисский район, с.Ванновское, ул.Ленина, 64

3. **Наименование образца (пробы):** почва

4. **Место отбора:** МУП "По благоустройству Ванновского сельского поселения", Краснодарский край, Тбилисский район, с. Ванновское, ул. Ленина, 64, ЗСО скважины № 6842 с. Шереметовское

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.10.2021 11:40

Ф.И.О., должность: Мищенко В. Н., помощник санитарного врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2021 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-17 "Охрана природы.Почвы.Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 17.4.4.02-17 "Охрана природы.Почвы.Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 28/10 от 13.01.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. **Код образца (пробы):** БЛ.21.12967 ОКП 15

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	27	42-5-0851-20 от 24.12.2020	23.12.2021

	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	354	0231555 от 11.12.2020	10.12.2021
3	весы лабораторные ЕТ-600-М	019424	45-5-0839-20 от 24.12.2020	23.12.2021
4	весы лабораторные электронные VIC-610L2	24708398	42-5-0840-20 от 24.12.2020	23.12.2021
5	дозатор пищеточный Д ПАОП-1-100- 1000	BP03645	С-АУ/09-07- 2021/77402242 от 09.07.2021	08.07.2022
6	рН-метр милливольтметр рН-410	4480	42-5-0838-20 от 23.12.2020	22.12.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 04.10.2021 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 12967					
дата начала испытаний 04.10.2021 13:00 дата выдачи результата 21.10.2021 14:31					
1	Кадмий	мг/кг	0,72±0,29	не более 2	МВИ № 45-05
2	Медь	мг/кг	5,7±1,7	не более 132	МВИ № 45-05
3	Свинец	мг/кг	3,1±1,1	не более 130	МВИ № 45-05
4	Цинк	мг/кг	65±23	не более 220	МВИ № 45-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией					Меньшикова Л. Л.
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 04.10.2021 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 12967					
дата начала испытаний 04.10.2021 12:40 дата выдачи результата 11.10.2021 10:27					
1	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	экз/кг	не обнаружено	не более 9	МУК 4.2.2661-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией					Путилина Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Таран С. В., помощник санитарного врача

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233 от 20.12.2017 г.
 Юридический адрес: 350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Гоголя, 56/1
 Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111, ул. Подвойского, 113,
 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180
 Телефон, факс (86196) 5-03-55 ИНН 2308105200

УТВЕРЖДАЮ



Д. В. Матвеевко

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 12967 от 22 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "По благоустройству Ванновского сельского поселения"
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Тбилисский район, с.Ванновское, ул.Ленина, 64
3. **Наименование образца (пробы):** почва
4. **Место отбора:** МУП "По благоустройству Ванновского сельского поселения", Краснодарский край, Тбилисский район, с. Ванновское, ул. Ленина, 64, ЗСО скважины № 6842 с. Шереметовское
5. **Условия отбора, доставки**
 Дата и время отбора: 04.10.2021 11:40
 Ф.И.О., должность: Мищенко В. Н., помощник санитарного врача
 Условия доставки: соответствуют НД
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2021 12:30
 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-17 "Охрана природы.Почвы.Общие требования к отбору проб.",
 ГОСТ 17.4.4.02-17 "Охрана природы.Почвы.Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа."
6. **Дополнительные сведения:**
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 28/10 от 13.01.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."
8. **Код образца (пробы):** БЛ.21.12967 ОКП 15
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.10.2021 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 12967 дата начала испытаний 04.10.2021 12:40 дата выдачи результата 11.10.2021 10:27					
1	Индекс БКП	КОЕ/г	менее 10	не нормируется	МУК 4.2.3695-21
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3695-21
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Таран С. В., помощник санитарного врача



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233 от 20.12.2017 г.
 Юридический адрес: 350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Гоголя, 56/1
 Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111, ул. Подвойского, 113,
 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180
 Телефон, факс (86196) 5-03-55 ИНН 2308105200

УТВЕРЖДАЮ



Д. В. Матвеевко

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12966 от 22 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "По благоустройству Ванновского сельского поселения"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Тбилисский район, с.Ванновское, ул.Ленина, 64

3. **Наименование образца (пробы):** почва

4. **Место отбора:** МУП "По благоустройству Ванновского сельского поселения", Краснодарский край, Тбилисский район, с. Ванновское, ул. Ленина, 64, ЗСО скважины № 1276

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.10.2021 11:40

Ф.И.О., должность: Мищенко В. Н., помощник санитарного врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2021 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-17 "Охрана природы.Почвы.Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 17.4.4.02-17 "Охрана природы.Почвы.Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 28/10 от 13.01.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. **Код образца (пробы):** БЛ.21.12966 ОКП 15



9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	27	42-5-0851-20 от 24.12.2020	23.12.2021

2	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	354	0231555 от 11.12.2020	10.12.2021
3	весы лабораторные ЕТ-600-М	019424	45-5-0839-20 от 24.12.2020	23.12.2021
4	весы лабораторные электронные VIC-610L2	24708398	42-5-0840-20 от 24.12.2020	23.12.2021
5	дозатор пищечный Д ПАОП-1-100- 1000	BP03645	С-АУ/09-07- 2021/77402242 от 09.07.2021	08.07.2022
6	рН-метр милливольтметр рН-410	4480	42-5-0838-20 от 23.12.2020	22.12.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 04.10.2021 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 12966					
дата начала испытаний 04.10.2021 13:00 дата выдачи результата 21.10.2021 14:31					
1	Кадмий	мг/кг	0,70±0,28	не более 2	МВИ № 45-05
2	Медь	мг/кг	5,6±1,7	не более 132	МВИ № 45-05
3	Свинец	мг/кг	3,9±1,4	не более 130	МВИ № 45-05
4	Цинк	мг/кг	63±22	не более 220	МВИ № 45-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией  Меньшикова И. Л.					
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 04.10.2021 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 12966					
дата начала испытаний 04.10.2021 12:40 дата выдачи результата 11.10.2021 10:26					
I	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	экз/кг	не обнаружено	не более 9	МУК 4.2.2661-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией  Путилина Л. В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Таран С. В., помощник санитарного врача

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233 от 20.12.2017 г.
 Юридический адрес: 350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Гоголя, 56/1
 Фактический адрес: 352129 Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111, ул. Подвойского, 113,
 352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180
 Телефон, факс (86196) 5-03-55 ИНН 2308105200

УТВЕРЖДАЮ



Д. В. Матвеевко

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12966 от 22 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "По благоустройству Ванновского сельского поселения"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Тбилисский район, с.Ванновское, ул.Ленина, 64

3. **Наименование образца (пробы):** почва

4. **Место отбора:** МУП "По благоустройству Ванновского сельского поселения", Краснодарский край, Тбилисский район, с. Ванновское, ул. Ленина, 64, ЗСО скважины № 1276

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.10.2021 11:40

Ф.И.О., должность: Мищенко В. Н., помощник санитарного врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2021 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-17 "Охрана природы.Почвы.Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 17.4.4.02-17 "Охрана природы.Почвы.Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 28/10 от 13.01.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. **Код образца (пробы):** БЛ.21.12966 ОКП 15

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 04.10.2021 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 12966					
дата начала испытаний 04.10.2021 12:40 дата выдачи результата 11.10.2021 10:26					
1	Индекс БГКП	КОЕ/г	менее 10	не нормируется	МУК 4.2.3695-21
2	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3695-21
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией					Пугилина Л. В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Таран С. В., помощник санитарного врача